

PRODUKT DATABLAD



Version: 02.23

NORSE®

WATERPROOF



Produktegenskaber

Produkt navn: NORSE WATERPROOF
Artikelnummer: VI-WA
Produkttype: Montagehandske, heldyppet
Materiale: Polyester / Heldyppet i nitril.
Ribstrikket kant af nylon med elastik.
Belægning: Kornet nitrilbelægning i inderhånden / Glat nitrilbelægning på håndryggen

Godkendelser

KAT II CE Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - 3.5 < pH <9.5.

EN 388



4121X

EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.



Nærmere information følger med varen.

Størrelser

8
9
10
11
12

SKU

02-205-010
02-205-011
02-205-012
02-205-013
02-205-014

EAN Box

0745178350181
0745178350204
0745178350228
0745178350242
0745178350266

EAN Glove

0745178350198
0745178350211
0745178350235
0745178350259
0745178350273

Forpakning / Minimumskøb

12 par pr. pose / 240 par pr. kolli

Leverandør

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Danmark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com

PRODUCT DATA SHEET



Version: 02.23

NORSE®

WATERPROOF



Product features

Product name: NORSE WATERPROOF
Article number: VI-WA
Product type: Work gloves, fully coated
Materials: Polyester / Fully coated in Nitrile
Ribbed hem of nylon with elastic
Coating: Grainy nitrile coating / smooth nitrile coating on the back of the hand

Approvals

KAT II CE The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.



The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - 3.5 <pH <9.5.

EN 388



4121X

EN 388 specifies requirements for test methods, marking and information for protective gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogram indicates the gloves test score on test areas: abrasion, cut tear and puncture.



Further information comes with the product.

Sizes	SKU	EAN Box	EAN Glove	Prepacking / Minimum purchase
8	02-205-010	0745178350181	0745178350198	12 pair pr. bag / 240 pair pr. box
9	02-205-011	0745178350204	0745178350211	
10	02-205-012	0745178350228	0745178350235	
11	02-205-013	0745178350242	0745178350259	
12	02-205-014	0745178350266	0745178350273	

Supplier

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Danmark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com

PRODUKT DATENBLATT

Version: 02.23

NORSE®

WATERPROOF



Produkteigenschaften

Produktname:	NORSE WATERPROOF
Artikelnummer:	VI-WA
Produkttyp:	Montagehandschuhe, vollgetaucht
Material:	Polyester
	Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug
Beschichtung:	Körnige Nitrilbeschichtung an der Handfläche / Glatte Nitrilbeschichtung am Handrücken

Kategorien / EN-Normen / Zertifizierungen

KAT II CE

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420.

EN
420

Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH <9,5 - festgelegt sind.

EN 388



4121X

EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Weitere Informationen liegen dem Artikel bei

Größen

8
9
10
11
12

SKU

02-205-010
02-205-011
02-205-012
02-205-013
02-205-014

EAN Karton

0745178350181
0745178350204
0745178350228
0745178350242
0745178350266

EAN Handschuhe

0745178350198
0745178350211
0745178350235
0745178350259
0745178350273

Verpackung

12 paar pro Bündel
12 paar pro Karton

Lieferant

NORSE Denmark ApS
Smedevej 16C
7430 / Ikast
Dänemark
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com