

# PRODUKT DATABLAD



Version: 02.23

# NORSE®

PU



## Produktegenskaber

Produkt navn: NORSE PU  
Artikelnummer: VI-PU  
Produkttype: Montagehandske, halvdypet  
Materiale: Polyester  
PU, Polyurethan  
Belægning: Ribstrikket kant af polyester med elastik.  
Glat PU, Polyurethan

## Godkendelser

**KAT II CE** Handsken er godkendt til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko, samt er godkendt og testet af et uafhængigt testinstitut iht. EN 420. CE angiver at handsken opfylder de generelle krav til beskyttelseshandsker jf. EN 420.



Handsken er produceret iht. EN 420, som specificere standardkravene til bl.a. størrelse, komfort, konstruktion, mærkning, kromindhold, dokumentation og PH-værdi - 3.5 < pH <9.5.

EN 388



3131X

EN 388 specificerer krav til prøvningsmetoder, mærkning og information for beskyttelseshandsker mod mekaniske angreb forårsaget af slid, knivsnit, rift og slagsnit. Denne standard er kun anvendelig sammen med EN 420. De nederste 4 tal i piktogrammet indikerer handskens testresultat på fire områder: Slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.



Nærmere information følger med varen.

## Størrelser

7  
8  
9  
10  
11

## SKU

02-205-004  
02-205-005  
02-205-006  
02-205-007  
02-205-008

## EAN Box

0745178350341  
0745178350365  
0745178350389  
0745178350402  
0745178350426

## EAN Glove

0745178350358  
0745178350372  
0745178350396  
0745178350419  
0745178350433

## Forpakning

12 par pr. pose / 240 par pr. kolli

## Leverandør

NORSE Denmark ApS  
Smedevej 16C  
7430 / Ikast  
Danmark  
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com



# PRODUCT DATA SHEET

Version: 02.23



## Product features

Product name: NORSE PU  
 Article number: VI-PU  
 Product type: Work gloves, half coated  
 Materials: Polyester  
 PU, Polyurethan  
 Ribbed hem of polyester with elastic  
 Coating: Smooth PU, Polyurethan

## Approvals

KAT II CE

The glove is approved for work tasks with intermediate safety risk, and is approved and tested by an independent testing institute in accordance with EN 420. CE indicates that the gloves meets the general requirements for protection gloves cf. EN 420.



The glove is produced in accordance with EN 420, which specifies the standard requirements for i.a. size, comfort, construction, labeling, chromium content, documentation and PH value - 3.5 <pH <9.5.

EN 388



3131X

EN 388 specifies requirements for test methods, marking and information for protective gloves against mechanical hazard caused by abrasion, cut tear and puncture. This standard is only applicable with EN 420. The numbers in the bottom of the pictogramme indicates the gloves test score on test earas: abrasion, cut tear and puncture.



Further information comes with the product.

## Sizes

### SKU

### EAN Box

### EAN Glove

## Prepacking

12 pair pr. bag / 240 pair pr. box

7	02-205-004	0745178350341	0745178350358
8	02-205-005	0745178350365	0745178350372
9	02-205-006	0745178350389	0745178350396
10	02-205-007	0745178350402	0745178350419
11	02-205-008	0745178350426	0745178350433

## Supplier

NORSE Denmark ApS  
 Smedevej 16C  
 7430 / Ikast  
 Danmark  
 +45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com

# PRODUKT DATENBLATT



Version: 02.23

# NORSE®

PU



## Produkteigenschaften

Produktname: NORSE PU  
Artikelnummer: VI-PU  
Produkttyp: Montagehandschuh, halbetaucht  
Materiale: Polyester  
PU, Polyurethan  
Beschichtung: Gerippter Rand aus Polyester mit Gummizug  
Polyurethan

## Genehmigungen

**KAT II CE**

Der Handschuh KAT II ist für Aufgaben mit mittlerem Sicherheitsrisiko zugelassen und wird von einem unabhängigen Prüfinstitut nach EN 420 zugelassen und geprüft. CE zeigt an, dass der Handschuh die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt, vgl. EN 420

EN  
420

Der Handschuh EN 420 wird gemäß EN 420 hergestellt, in der die Normanforderungen für Größe, Komfort, Konstruktion, Kennzeichnung, Chromgehalt, Dokumentation und PH-Wert - 3,5 < pH <9,5 - festgelegt sind.

EN 388



3131X

EN 388 legt Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Angriffe durch Abrieb, Messerschnitte, Schnitte und Schlagschnitte fest. Diese Norm gilt nur in Kombination mit EN 420. Die unteren 4 Zahlen im Piktogramm zeigen das Testergebnis des Handschuhs in vier Bereichen an: Verschleiß, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit.



Weitere Informationen liegen dem Artikel bei

## Größen

7  
8  
9  
10  
11

## SKU

02-205-004  
02-205-005  
02-205-006  
02-205-007  
02-205-008

## EAN Karton

0745178350341  
0745178350365  
0745178350389  
0745178350402  
0745178350426

## EAN Handschuhe

0745178350358  
0745178350372  
0745178350396  
0745178350419  
0745178350433

## Verpackung

12 paar pro Bündel  
240 paar pro Karton

## Lieferant

NORSE Denmark ApS  
Smedevej 16C  
7430 / Ikast  
Dänemark  
+45 44 12 23 99 / Info@norseshop.com